

KRKA

ECOCID Advanced

Ecocid Advanced ir ļoti aktīvs plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis drošai un efektīvai aizsardzībai pret vīrusiem, baktērijām, baktēriju sporām, rauga sēnītēm un sēnītēm.

Ūdenī šķīstošs pulveris dezinfekcijai

Dezinfekcijas līdzeklis

Veterinārs sanitārs biocīds līdzeklis

Iepakojums: 50 g (1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg)

Sastāvs

Tetraacetiletilēndiamīns (TAED)	>300 mg/g
Nātrija perborāts, hidratēts	445,5 mg/g
Citronskābe	180,0 mg/g

Ecocid Advanced biocīdā iedarbība ir balstīta uz ūdens šķīdumā no prekursoriem radušās peretiķskābes izdalīšanos.



Bīstamība

Kaitīgs norijot.

Rada nopietnus acu bojājumus.

Toksisks ieelpojot.

Var kairināt elpceļus.

Var kaitēt nedzimušam bērnam. Iespējama nelabvēlīga ietekme uz auglību.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Pirms lietošanas izlasīt marķējumu.

Nelietot, kamēr nav izlasīti un izprasti visi ar drošību saistītie piesardzības pasākumi.

Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/izsmidzinājuma ieelpošanas.

Valkāt aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu aizsarglīdzekļus/sejas aizsarglīdzekļus.

SASKARE AR ACĪM: skalot uzmanīgi ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un viegli izņemamas. Turpināt skalošanu.

IEELPOŠANA: ja elpošana ir apgrūtināta, nogādāt cietušo svaigā gaisā un mierīgi novietot pozā, kurā ir ērti elpot.

ZINĀMA VAI IESPĒJAMA IEDARBĪBA: meklēt medicīnisku palīdzību.

Tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem:

- 112

- (+371) 67042473 (Valsts toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centra diennakts tālrunis).

Ar izstrādājuma atlikušo daļu un iepakojumu rīkieties saskaņā ar noteikumiem par rīcību ar atkritumiem.

Nominālā masa: 50 g (1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg)

Drīkst lietot vienīgi speciālisti.

Lietojiet biocīdos līdzekļus drošā veidā.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par izstrādājumu.

Ecocid Advanced darba šķīdumu lieto izsmidzinātā veidā, miglas veidā vai tvertnē. **Virsmu un aprīkojuma vispārējai dezinfekcijai pagatavojiet 0,5 - 1% Ecocid Advanced šķīdumu.** Lai veiktu dezinfekciju gadījumos, kad notikusi inficēšanās ar sēnītēm, izmantojiet 3,5% darba šķīdumu (35 g/l). Lai pagatavotu 1% darba šķīdumu, izšķīdiniet 10 g pulvera 1 l ūdens; lai pagatavotu 0,5% darba šķīdumu, izšķīdiniet 5 g pulvera 1 l ūdens.

Ecocid Advanced 1% darba šķīdumā peroksietīkskābes koncentrācija ir no 0,05% līdz 0,24%.

Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 30°C un bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no mitruma un uzliesmojošiem materiāliem. Uzglabāšanas laikā izstrādājums nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, kurš atbild par sērijas izlaidi

KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovēnija

Tālr.: +386 7 331 21 11

Fakss: +386 7 332 15 37

Lietošanas instrukcijas teksts

ECOCID Advanced

Ūdenī šķīstošs pulveris dezinfekcijai

Dezinfekcijas līdzeklis

Veterinārs sanitārs biocīds līdzeklis

Norādījumi par lietošanu

Ecocid Advanced ir ļoti aktīvs plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis drošai un efektīvai aizsardzībai pret vīrusiem, baktērijām, baktēriju sporām, rauga sēnītēm un sēnītēm. Ecocid Advanced biocīdā iedarbība ir balstīta uz ūdens šķīdumā no prekursoriem radušās peretiķskābes izdalīšanos.

Labo drošuma īpašību un plašā darbības spektra dēļ to var lietot dažādiem mērķiem veterinārās iestādēs (visu virsmu, aprīkojuma un instrumentu dezinfekcijai, kad nepieciešama droša un efektīva vīrusu, baktēriju un sēnīšu iznīcināšana); pastāvīgai vai īslaicīgai dzīvnieku izmitināšanai vai turēšanai izmantoto telpu (piemēram, staļļu, lopu tirdzniecības vietu, lopkautuvju) un papildtelpu (piemēram, barības sagatavošanas un/vai glabāšanas telpu) dezinfekcijai; transportlīdzekļu dezinfekcijai.

Ecocid Advanced darba šķīdumu lieto izsmidzinātā veidā, miglas veidā vai tvertnē. **Notīrītu virsmu un aprīkojuma vispārējai dezinfekcijai pagatavojiet 0,5 - 1% Ecocid Advanced šķīdumu.** Lai veiktu dezinfekciju gadījumos, kad notikusi inficēšanās ar sēnītēm, izmantojiet 3,5% darba šķīdumu (35 g/l).

Darba šķīdums jāizlieto trīs dienu laikā. Pēc dažām stundām Ecocid Advanced darba šķīduma zilā krāsa izzūd, kas neliecina par aktivitātes samazināšanos.

Lai pagatavotu 1% darba šķīdumu, izšķīdiniet 50 g paciņas saturu 5 l ūdens: lai pagatavotu 0,5% darba šķīdumu, izšķīdiniet 50 g paciņas saturu 10 l ūdens. Lai pagatavotu lielu tilpumu darba šķīduma:

1. piepildiet piemērota tilpuma trauku ar ūdeni (ūdens daudzums ir atkarīgs no dezinfekcijai nepieciešamā šķīduma tilpuma – skatīt tālāk tabulā);
2. mazākā traukā sagatavojiet 10% koncentrētu šķīdumu, pievienojot 100 g pulvera uz litru ūdens (ko ņem no lielākā trauka);
3. maisiet vismaz vienu minūti un pārlejiet koncentrātu atpakaļ lielākajā traukā;
4. atkal spēcīgi maisiet vismaz vienu minūti;
5. lai sasniegtu optimālu ietekmi, pirms lietošanas ļaujiet pagatavotajam darba šķīdumam pastāvēt 3 – 5 minūtes.

Darba šķīduma 1:100 (10 g/l; 1% šķīdums) un 1:200 (5 g/l; 0,5% šķīdums) pagatavošana

Dezinficējamā virsma (m ²)	Kopējais ūdens daudzums lielākajā traukā (l)	Ecocid Advanced daudzums (kg)		Ūdens daudzums koncentrēta šķīduma pagatavošanai (l)	
		1:100	1:200	1:100	1:200
100	30	0,3	0,15	3	1,5
500	150	1,5	0,75	15	7,5
1000	300	3	1,5	30	15
2500	750	7,5	3,75	75	37,5

Kopējais dezinficējamais virsmas laukums (ieskaitot sienas un griestus) = grīdas laukums x 2,5

Lietošanas mērķis	Atšķaidījums	Norādījumi par lietošanu
Virsmu un aprīkojuma dezinfekcija	0,5–1:100 (0,5-1%)	Uzklājiet darba šķīdumu uz virsmām devā 300 ml/m ² , izmantojot augstspiediena smidzinātāju vai kādu

		<p>citū mehānisku smidzinātāju. Pēc 10 – 30 minūtēm vai kad virsmas ir nožuvušas, noskalojiet tās ar dzeramo ūdeni un lietojiet tās un/vai sadzeniet dzīvniekus atpakaļ.</p>
Transportlīdzekļu dezinfekcija	0,5–1:100 (0,5-1%)	<p>Uzklājiet darba šķīdumu uz virsmām, izmantojot augstspiediena smidzinātāju vai kādu citu mehānisku smidzinātāju. Lai sasniegtu optimālu ietekmi, ļaujiet šķīdumam iedarboties 10 – 30 minūtes. Jāpievērš uzmanība, lai šķīdums būtu uzklāts uz visām atklātām transportlīdzekļu daļām, piemēram, riteņiem, garenbāzes, aizsega un šasijas.</p>
Dzeramā ūdens sistēmu apstrāde	0,5–1:100 (0,5-1%)	<p>Iztukšojiet galveno ūdens tvertni un pievadsistēmu. Iztīriet lielākos netīrumus, uzpildiet tvertni ar ūdeni un pievienojiet Ecocid Advanced. Maisiet 10 minūtes, uzpildiet sistēmu un ļaujiet šķīdumam iedarboties 30 – 50 minūtes. Pēc tam iztukšojiet sistēmu un izskalojiet kārtīgi ar svaigu dzeramo ūdeni. Pēc izskalošanas uzpildiet sistēmu ar svaigu dzeramo ūdeni.</p>

Lietošanas mērķis	Atšķaidījums	Norādījumi par lietošanu
Gaisa dezinfekcija Aukstā miglošana	1:100* (1%)	<p>Nomiglojiet tukšās telpas devā 400 ml/10 m³ gaisa, izmantojot mehānisku miglotāju. Izmantojiet aparātus, kas nodrošina vienveidīgu dezinfekcijas līdzekļa izsmidzināšanu. Veiciet tukšo telpu miglošanu; tieši pirms to lietošanas un/vai dzīvnieku atgriešanās kārtīgi izvēdiniet telpas.</p>
Termiskā miglošana	1:50** (2%)	<p>Samaisiet 85 daļas Ecocid Advanced (1:50) aktivētā darba šķīduma ar 15 daļām miglošanas pastiprinātāja. Izmantojiet siltu ūdeni (35°C), kārtīgi samaisiet un ļaujiet tam pastāvēt 30 minūtes. Izmantojot termiskās miglošanas aparātu, nomiglojiet tukšās telpas ar darba šķīdumu devā 340 ml/10 m³ gaisa. Turiet telpas slēgtas vismaz divas stundas. Veiciet tukšo telpu miglošanu; tieši pirms to lietošanas un/vai dzīvnieku atgriešanās kārtīgi izvēdiniet telpas.</p>

*Darba šķīduma 1:100 (10 g/l; 1% šķīdums) pagatavošana **aukstajai miglošanai**

Dezinficējamais tilpums (m ³)	Ecocid Advanced daudzums (g)	Ecocid Advanced šķīduma daudzums (l)
750	300	30
1000	400	40
1500	600	60
3000	1200	120

Darba šķīduma 1:50 (20 g/l; 2% šķīduma) pagatavošana **termiskai miglošanai

Dezinficējamais tilpums (m ³)	Ecocid Advanced daudzums (g)	Ecocid Advanced šķīduma daudzums (l)	Miglošanas pastiprinātāja daudzums (l)
750	450	19,1	3,4
1000	600	25,5	4,5
1500	900	38,3	6,7
3000	1800	76,5	13,5

Nevēlamās blakusparādības un pirmā palīdzība

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: ja elpošana ir apgrūtināta, nogādāt cietušo svaigā gaisā un mierīgi novietot pozā, kurā ir ērti elpot. Nodrošināt elpceļu caurlaidību, skābekļa padevi vai mākslīgo elpināšanu, ja nepieciešams. Nekavējoties zvanīt ārstam.

JA VIELA NOKĻUVUSI UZ ĀDAS: nekavējoties novilkt kontaminēto apģērbu un apavus. Mazgāt ādu ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. Ja nepieciešams (ja kairinājums pēc skalošanas saglabājas), meklēt medicīnisku palīdzību. Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt kontaminēto apģērbu.

JA VIELA NOKĻUVUSI ACĪS: var izraisīt bojājumu. Izņemt kontaktlēcas un nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Skalošanas laikā acis turēt plati atvērtas. Nekavējoties jāsniedz medicīniska palīdzība.

NORĪŠANA: var izraisīt kuņģa-zarnu trakta bojājumu; **NEIZRAISĪT** vemšanu; skalot muti ar lielu daudzumu ūdens. Ja persona ir pie samaņas, tai jādzer daudz ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un parādīt ārstam iepakojumu, izstrādājuma marķējumu vai drošības datu lapu.

Rīcība ar neizlietoto izstrādājumu un iepakojumu

Ar izstrādājuma atlikušo daļu un iepakojumu rīkoties saskaņā ar noteikumiem par rīcību ar atkritumiem.

Drošības pasākumi un citi norādījumi

Rīkojoties ar izstrādājumu, izmantot aizsargtērpu un apavus, gumijas cimds un aizsargbrilles vai sejas aizsargu. Nedzert, neēst un nesmēķēt darba laikā.

Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 30°C un sargāt no mitruma. Glabāt bērniem nepieejamā vietā un sargāt no uzliesmojošiem materiāliem.

Uzglabāšanas laikā izstrādājums nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni.

Pēc atvēršanas ieteicams izlietot visu Ecocid Advanced paciņas saturu.

Dezinfekcijai izmantotās ierīces (smidzinātājus, miglošanas aparātus) pēc lietošanas noskalot ar tīru ūdeni.

Profesionālai lietošanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, kurš atbild par sērijas izlaidi

KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovēnija

Tālr.: +386 7 331 21 11

Fakss: +386 7 332 15 37